

ГИПСОКАРТОННЫЕ МОДУЛИ

СО ВСТРОЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ ПРОФИЛЕМ

ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА



arlight[®]

2017

профессиональное светодиодное освещение

arlight®

Гипсокартонные модули **arlight®** со встроенным светодиодным профилем - новое на светодиодном рынке решение для организации внутреннего освещения любого уровня сложности.

Модуль представляет собой разной формы заготовки из гипсокартона с уже встроенными в них светодиодным профилем. Модули производятся по запатентованной уникальной технологии, которая позволяет создавать изделия сложных, в том числе и полукруглых форм.

Не секрет, что в проектах светодиодного освещения результат всегда зависит от строгого соблюдения технологических требований монтажа и привлечения высококвалифицированных специалистов, а это предполагает значительное увеличение стоимости проекта и требует значительных временных затрат.

Гипсокартонные модули **arlight®** - это готовые решения, которые снимают ограничения на строгое соблюдение технологии, подходят для установки специалистами любой квалификации, значительно сокращают сроки монтажа и уменьшают стоимость проекта.

Гипсокартонные модули **arlight®** применяются как для простых, но эффектных решений на основе концепции «линии света», так и для сложных дизайнерских проектов на основе многоуровневых геометрических конструкций с расположением источников света под разными углами.

Линейка модулей представлена в нескольких сериях, идентичных по способу монтажа, но позволяющих добиться совершенно разных световых эффектов.



СЕРИЯ LINE


Серия LINE предназначена для организации основного или декоративного освещения на основе концепции «линии света». Готовое решение для точной и быстрой установки.

Гипсокартонный модуль ARL-LINE-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022264
- Размеры ГКЛ: 155x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





Гипсокартонный модуль ARL-LINE-50-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-4932.

- Артикул: 022935
- Размеры ГКЛ: 170x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





СЕРИЯ LINE


arlight®

Гипсокартонный модуль ARL-LINE-80-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля ALU-POWER-W80N.

- Артикул: 022266
- Размеры ГКЛ: 200x47,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38,2 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.




Серия EDGE предназначена для организации основного или декоративного освещения на основе концепции «линии света». Готовое решение для точной и быстрой установки.

Гипсокартонный модуль ARL-LINE-EDGE-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022936
- Размеры ГКЛ: 175x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





СЕРИЯ EDGE


arlight®

Гипсокартонный модуль ARL-LINE-EDGE-50-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля L-LINE-4932.

- Артикул: 022265
- Размеры ГКЛ: 190x44,5x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.




Серия BAY предназначена для организации скрытого освещения. Создаёт эффект ровной линии «мягкого» света, устанавливается в потолок либо в стену, позволяет создать переход линии света со стены на потолок, либо со стены на стену.

Гипсокартонный модуль ARL-BAY-ROUND-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022262
- Размеры ГКЛ: 270x60x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





Гипсокартонный модуль ARL-BAY-SQUARE-35-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-3535.

- Артикул: 022267
- Размеры ГКЛ: 270x60x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 31 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.




Серия SLOT предназначена для воплощения нестандартных дизайнерских идей. Используется как для создания ярких полос света, так и для рассеянного освещения с эффектом отраженного света. Особенно рекомендуется для освещения пола, подсветки лестниц.

Гипсокартонный модуль ARL-SLOT-ROUND-80-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля ALU-POWER-W80N.

- Артикул: 022263
- Размеры ГКЛ: 275x79,5x2 000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38,2 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.





СЕРИЯ SLOT


arlight[®]

Гипсокартонный модуль ARL-SLOT45-50-2000

Выполнен на базе алюминиевого профиля SL-LINE-4932.

- Артикул: 022268
- Размеры ГКЛ: 230x76x2000 мм
- Толщина ГКЛ: 12,5 мм
- Ширина площадки для светодиодной ленты: 38 мм
- Матовый экран в комплекте

Светодиодная лента, блоки питания и системы управления поставляются отдельно.



Гипсокартонные модули **arlight**[®] - это принципиально новый подход к реализации дизайнерских задач, благодаря которому любая идея будет с лёгкостью и без дополнительных затрат воплощена в жизнь!

www.arlight.ru



arlightled



arlight



arlight



Скачать каталоги

